

УТВЕРЖДЕН

Директор МБОУ «СОШ №1 с. Рошни-Чу
имени А.И. Бексутанова»

/А.Д.Гойсумова/



АКТ
готовности пищеблока к 2025 - 2026 учебному году.

Бракеражная комиссия, назначенная приказом директора от «28» августа 2025 г. № 46/1 в составе:

председатель: М.С.Бекаева, медсестра

члены комиссии:

Дашаева Э.У., зам.директора по УР

Бекаев И.М., завхоз

Элембаева Л.З., председателя профкома
установила:

1. Обеденный зал.

Количество посадочных мест по норме 40 фактически 60.

2. Оборудование пищеблока.

2.1. Плиты для приготовления пищи электрические:

2-конфорочные по норме 0 фактически 0.

4-конфорочные по норме 1 фактически 1.

Электроплиты установлены в строго горизонтальном состоянии.

Водопроводный кран около или над плитами не имеется.

Вентиляционный зонт над плитами имеется, вентиляция в рабочем состоянии, скорость движения воздуха 0,1 м/сек.

2.2. Электрический титан для подогрева воды имеется 1 шт., в рабочем состоянии 0 шт.

2.3. Котел варочный имеется 0 шт., в исправном состоянии 0 шт., используется по назначению 0 шт.

2.4. Жарочный шкаф имеется, в рабочем состоянии.
Вентиляционный зонт над жарочным шкафом имеется.

2.5. Мясорубок имеется 1 шт., выпуска 2014 г., исправных 1 шт.

2.6. Овощерезки имеется 0 шт., исправных 0 шт.

2.7. Картофелечистка не имеется.

2.8. Посудомоечная машина не имеется.

2.9. Холодильники:

камеры холодильные 2 шт., исправные 2 шт.,
холодильники типа ШХ 1 шт., исправные 1 шт.,
бытовые холодильники 0 шт., исправные 0 шт.,
выполнено заземление 1 шт.

3.Разгрузка и перемещение сырых продуктов механизировано
ограждение клиноременной передачи не имеется.

4.Работники пищеблока 2 человек прошли инструктаж по
электробезопасности с присвоением 1 группы.

На основании осмотра пищеблока и ознакомления с соответствующей
документацией комиссия приняла решение считать пищеблок готовым к
приему учащихся и воспитанников в учебном году.

Рекомендации:

Строго соблюдать график обработки кухонного оборудования, помещения
столовой, подсобных помещений, обеденного зала;

Ежедневно проводить отбор суточных проб и бракераж сырой и готовой
продукции.

Председатель: М.С.Бекаева, медсестра

Члены комиссии:

Дашаева Э.У., зам.директора по УР

Бекаев И.М. , завхоз

Элембаева Л.З., председателя профкома

Директор

А.Д.Гойсумова